

Produkttestamm Atemschutz-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Kamer.0153.4E	Aufroller, Eagle Attack zu Scott Eagle Attak	Stk.	nein			
Kamer.0154.1	LKW Ladestation Flir K55 zu Wärmebildkamera, 230V	Stk.	nein	ab 8 Jahre	monatlich	Funktionskontrolle
Kamer.0154.2E	Netzteil zu Ladestation K55 Netzteil Eckigerstecker zu 230V / 3A	Stk.	nein			
Kamer.0155	Wärmebildkamera Flir K55 4" Bildschirm, 320x240 Pixel	Stk.	nein	ab 8 Jahre	monatlich	Funktionskontrolle
Kamer.0156	Wärmebildkamera Flir K2 3" Bildschirm, Auflösung 160x120 Pixel	Stk.	ja	ab 8 Jahre	monatlich	Funktionskontrolle
Kamer.0156.1E	Akku zu Flir K2 Li-ion 3.6 V 2.6 Ah	Stk.	ja			
Kamer.0156.2	Hartschalenkoffer mit Schaum-Einlage zu Flir K2	Stk.	ja			
Kamer.0156.3	Ladehalterung mit Ladeeinschub 1 Akku zu Flir K2	Stk.	ja			
Kamer.0156.3E	Zipp zu Flir K2/K55	Stk.	ja			
Kamer.0220	Wärmebildkamera SEEK FirePRO 300 2.8" Bildschirm, Auflösung 320x240 Pixel	Stk.	ja	ab 8 Jahre	monatlich	Funktionskontrolle
Kamer.0225	ZIP SEEK	Stk.	ja			
Kamer.0235	ZIP SEEK AttackPRO	Stk.	ja			
Kamer.0236	Fahrzeugladegerät SEEK AttackPRO VRS	Stk.	ja	ab 8 Jahre	monatlich	Funktionskontrolle
Kamer.0238	Akku SEEK AttackPRO VRS	Stk.	ja	ab 8 Jahre	monatlich	Funktionskontrolle
Kamer.0250	USB Ladeadapter zu SEEK	Stk.	ja			
Nebel.0117	Nebelgerät JEM ZR25 inkl. Fernbedienung	Stk.	nein			
Press.1019	Pressluftatmer Incurve Basisgerät	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.1102.R	Maskentasche IS, rot	Stk.	nein			

Produktstamm Atemschutz-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung		Bemerkungen
					Feuerwehr	Fachfirma	
Press.1103	Haarnetz für VM S/SQ ohne Tabs	Stk.	nein		nach Gebrauch		Herstellerangaben
Press.1104	Helmhalter Gallet, einstellbar	Stk.	nein		nach Gebrauch		Herstellerangaben
Press.1113	Vollmaske S, ohne Tabs Einheitsgrösse	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1114	Vollmaske, ohne Tabs, Einheitsgrösse Version First Breath	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1118	Vollmaske S-ESA NR ohne TAB schwarz	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1120	Lungenautomat S/AP	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1121	Lungenautomat S M16x1 schwarz	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1122	Lungenautomat S-ESA M16x1 schwarz	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1124	Lungenautomat Inspiro	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1125.M	Atemschutzmaske Inspire, Gr. M mit Gummispinne, Umgebungslufklappe	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1125.S	Atemschutzmaske Inspire, Gr. S mit Gummispinne, Umgebungslufklappe	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1130	Maskenadapter S-PE/SPM-PE/400/400 PRO SERIE	Stk.	nein	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1502	Fluchtgerät Interspiro Spiroscape HP 15	Stk.	ja	10 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.1502.1E	Fülladapter Spiroscape ELP	Stk.	ja				
Press.1601	Prüfkopf Interspiro Labtest 240	Stk.	nein				
Press.1701.630	Pressluftflasche 6 Liter/300bar mit Flaschenventil 90°	Stk.	ja		nach Gebrauch	alle 10 Jahre	Herstellerangaben
Press.2102	Maskentasche Dräger	Stk.	nein				
Press.2121.M	Maske FPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-S-fix Grösse M	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben
Press.2121.S	Maske FPS 7000 P-EPDM-S1-PCas-S-fix Grösse S	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch	jährlich	Herstellerangaben

Produktstamm Atemschutz-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Press.2122.1E	Haarnetz FPS 7000	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2122.M	FPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-Haarnetz Grösse M	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2122.S	FPS 7000 P-EPDM-S1-PCas-Haarnetz Grösse S	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2127.L	Maske FPS 7000 PP, Kopfbänderung Grösse L	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2127.M	Maske FPS 7000 PP, Kopfbänderung Grösse M	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2127.S	Maske FPS 7000 PP, Kopfbänderung Grösse S	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2203	Lungenautomat kurz, PSS-A	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2203_3E	Halter Lungenautomat Dräger PSS 4000	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2204	Lungenautomat kurz mit RFID, PSS-A	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2220	Bodyguard 1000	Stk.	nein		nach Gebrauch	Herstellerangaben
Press.2230	Pressluftatmer PSS AirBoss Active Grundgerät, Manometer (G5/8",Ein,fix,BP)	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2401	Filtermaske Dräger X-plore 6300 Vollmaske Panorama Nova Standard	Stk.	nein	Herstellerangaben	nach Gebrauch	Herstellerangaben
Press.2403	Kombifilter Rd40 ABEK2 HG/St	Stk.	nein	Datum		Herstellerangaben
Press.2503	Fluchtgerät Dräger Saver CF, 15 Minuten	Stk.	ja	10 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.2503.1	Kunststoffstift zu Fluchtgerät Saver 15	Stk.	ja			
Press.2602.2500	Prüfkopf Dräger Testor 2500	Stk.	nein			
Press.2701.630	Pressluftflasche, 6 Liter/300bar, Dräger Flaschenventil gerade	Stk.	ja		nach Gebrauch alle 10 Jahre	Herstellerangaben
Press.2701.630Z	Pressluftflasche, 6 Liter/300bar, Dräger Flaschenventil gerade, ohne AS	Stk.	ja		nach Gebrauch alle 10 Jahre	Herstellerangaben

Produktstamm Atemschutz-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Press.2701.631	Pressluftflasche, 6 Liter/300bar, Dräger Flaschenventil Winkel 90°	Stk.	ja		nach Gebrauch alle 10 Jahre	Herstellerangaben
Press.2702.638E	Handrad blau	Stk.	nein			
Press.2702.639E	Handradkappe Logo AST	Stk.	nein			
Press.2705.H	Flaschenhülle (PVC) 6,8 l/300bar blau	Stk.	nein		nach Gebrauch	
Press.3802	Hochdruck-Prüfmanometer	Stk.	nein		nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4004.630	Pressluftflasche, 6 Liter/300bar, AST Flaschenventil Kreuz	Stk.	nein			
Press.4011	Pressluftatmer PROPAK 1.0 SDC Grundgerät 1-Flaschen Betrieb	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4102.1	Beschriftung Maskenbeutel FW	Stk.	nein			
Press.4103	Pro Maske, LQF, M/L mit Netz	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4104	Pro Maske, LQF, Rasterbänder Grösse L/M	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4104.S	Pro Maske, LQF, Rasterbänder Grösse S	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4105	Pro Maske, LQF, M/L Helmadapter	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4106	Pro Maske, LQF, Gr. M/L 5-Punkt Kopfbänderung	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4109	Pro Maske, LQF, Gr. S 5-Punkt Kopfbänderung	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4109stopf	Pro Maske, LQF, Gr. S 5-Punkt Kopfbänderung, Blindstopfen Kom.	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4110	Pro Maske, LQF, S Helmadapter	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.4114	PM, Pro Maske, LQF, S mit Netz	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben

Produktstamm Atemschutz-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 08.05.2025)

Artikel-Nummer	Verkaufsbezeichnung	Einheit	Sub	Ablegereife (Ende der Lebensdauer)	Prüfung/Wartung Feuerwehr Fachfirma	Bemerkungen
Press.4151	Lungenautomat Tempest, Reserve komplett	Stk.	nein			Herstellerangaben
Press.4503	Fluchtgerät Scott ELSA 15 B	Stk.	ja	ab 10 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.5005	Pressluftatmer M1	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.5106.M	Vollmaske MSA G1 Grösse M / Helmadapter	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.5107	Vollmaske MSA G1 mit 4 Punkte Kevlartuch	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.5109	Maskentasche MSA	Stk.	nein			
Press.5201.1E	Halter zu Lungenautomat MSA Haltefix - AS alpha	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.5203	Lungenautomat M1 LA short	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.5204	Lungenautomat M1 LA long	Stk.	ja	ab 18 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.5503	Fluchtgerät MSA S-Cap-Air 15, Flasche ungefüllt	Stk.	ja	10 Jahre	nach Gebrauch jährlich	Herstellerangaben
Press.5601	Prüfkopf MSA Prüfpult Multitest plus	Stk.	nein			
ZubAS.0102	Gabelschlüssel SW30 f/PA-Flasche	Stk.	ja			
ZubAS.0312	Nebelflüssigkeit zu JEM-Magnum Geräte	lt	nein			
ZubAS.0401.1E	Uhr zu Atemschutz-Truppüberwachungstafel	Stk.	nein			
ZubAS.0403	Atemschutz-Truppüberwachungstafel Typ Swiss 2 modifiziert	Stk.	ja		monatlich	Funktionskontrolle
ZubAS.0403.1E	Zeitauslösebolzen mit Schlüsselring zu AS-Truppüberwachungstafel	Stk.	nein			
ZubAS.0403.2E	Atemschutz Einsatz-Block A6, 30 Blatt je Block	Stk.	nein			
ZubAS.0601	Verschluss-Stopfen zu Flaschenventil, Set à 25 Stk.	Stk.	nein			