

**Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 22.05.2025)**

| Artikel-Nummer | Verkaufsbezeichnung   | Einheit | Sub | Ablegereife<br>(Ende der Lebensdauer) | Prüfung/Wartung |           | Bemerkungen       |
|----------------|---|---------|-----|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
|                |   |         |     |                                       | Feuerwehr       | Fachfirma |                   |
| Armat.0112     | Ueberflur-Hydrantenschlüssel, Alu / rot mit Knaggen für Übergangsstück    | Stk.    | ja  |                                       |                 |           |                   |
| Armat.0121     | Unterflur-Hydrantenschlüssel  | Stk.    | ja  |                                       |                 |           |                   |
| Armat.0201     | Teilstück mit Schiebern Storz 75 / 3x Storz 55                            | Stk.    | ja  |                                       |                 |           |                   |
| Armat.0402     | Schlauchschlossschlüssel St 75/55   | Stk.    | ja  |                                       |                 |           |                   |
| Armat.0403     | Schlauchschlossschlüssel St 125/110                                       | Stk.    | ja  |                                       |                 |           |                   |
| Armat.0404     | Schlauchschlossschlüssel St 125/150                                       | Stk.    | ja  |                                       |                 |           |                   |
| Loesc.0121.09  | Sprühschaum-Handfeuerlöscher, 9 Liter Primus, fluorfrei, Brandklasse A,B  | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Loesc.0122.09  | Schaumfeuerlöscher, 9 Liter Minimax, fluorfrei Brandklasse A,B            | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Loesc.0124.09  | Schaumfeuerlöscher, 9 Liter Gloria, fluorfrei, Brandklasse A,B            | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Loesc.0126.09  | Sprühschaum-Handfeuerlöscher, 9 Liter Meister, fluorfrei, Brandklasse A,B | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Loesc.0201.06  | Pulver-Handfeuerlöscher, 6 kg Primus, Brandklasse A,B,C                   | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Loesc.0201.09  | Pulver-Handfeuerlöscher, 9 kg Primus, Brandklasse A,B,C                   | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Loesc.0201.12  | Pulver-Handfeuerlöscher, 12 kg Primus, Brandklasse A,B,C                  | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Loesc.0202.06  | Pulverfeuerlöscher, 6 kg Minimax, Brandklasse A,B,C                       | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Loesc.0202.09  | Pulverfeuerlöscher, 9 kg Minimax, Brandklasse A,B,C                       | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Loesc.0202.12  | Pulverfeuerlöscher, 12 kg Minimax, Brandklasse A,B,C                      | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben |

**Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 22.05.2025)**

| Artikel-Nummer | Verkaufsbezeichnung  | Einheit | Sub | Ablegereife<br>(Ende der Lebensdauer) | Prüfung/Wartung |           | Bemerkungen             |
|----------------|--|---------|-----|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|                |  |         |     |                                       | Feuerwehr       | Fachfirma |                         |
| Loesc.0203.06  | Pulverfeuerlöscher, 6 kg<br>Helvetech, Brandklasse A,B,C         | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0203.09  | Pulverfeuerlöscher, 9 kg<br>Helvetech, Brandklasse A,B,C         | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0203.12  | Pulverfeuerlöscher, 12 kg<br>Helvetech, Brandklasse A,B,C        | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0204.06  | Pulverfeuerlöscher, 6 kg<br>Gloria, Brandklasse A,B,C            | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0204.09  | Pulverfeuerlöscher, 9 kg<br>Gloria, Brandklasse A,B,C            | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0204.12  | Pulverfeuerlöscher, 12 kg<br>Gloria, Brandklasse A,B,C           | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0216.09  | Pulverlöscher, 9 kg<br>Meistar, Brandklasse A,B,C                | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0216.12  | Pulverlöscher, 12 kg<br>Meistar, Brandklasse A,B,C               | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0301.05  | Kohlensäure-Handfeuerlöscher, 5 kg<br>Primus, Brandklasse B      | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0302.05  | Kohlendioxidfeuerlöscher, 5 kg<br>Minimax, Brandklasse B         | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0304.05  | Kohlendioxidfeuerlöscher, 5 kg<br>Gloria, Brandklasse B,C        | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0306.05  | Kohlensäurefeuerlöscher, 5 kg<br>Meistar/Vulkan, Brandklasse B,C | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.0307.05  | Kohlensäurefeuerlöscher, 5 kg<br>Sicli, Brandklasse B,C          | Stk.    | ja  |                                       |                 |           | Herstellerangaben       |
| Loesc.1101     | Eimerspritze<br>Ständer, Pumpe, Schlauch; Kessel                 | Stk.    | ja  |                                       |                 | jährlich  | Funktion & Sichtprüfung |
| Loesc.1103     | Wasserkessel Stahl, verzinkt<br>11 Liter, Ø290mm                 | Stk.    | ja  |                                       |                 | jährlich  | Funktion & Sichtprüfung |
| Loesc.1105     | Kübelspritze<br>Schlauch und Düse mit Vollstrahl                 | Stk.    | ja  |                                       |                 | jährlich  | Funktion & Sichtprüfung |

**Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 22.05.2025)**

| Artikel-Nummer  | Verkaufsbezeichnung  | Einheit | Sub  | Ablegereife<br>(Ende der Lebensdauer) | Prüfung/Wartung |              | Bemerkungen                              |
|-----------------|--|---------|------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--|
|                 |  |         |      |                                       | Feuerwehr       | Fachfirma    |  |
| Loesc.1201      | Löschdecke (ohne Tasche)<br>1.5 x 1.8 m                          | Stk.    | nein |                                       |                 |              | nach Gebrauch                            |
| Loesc.1301.P    | Löschdecke FS-100, mit GVZ-Logo<br>1 x 1 m, EN 1869              | Stk.    | nein |                                       |                 |              | nach Gebrauch                            |
| Loesc.1501      | Löschbecken 3000 Liter<br>mit Gestell verzinkt, steckbar         | Stk.    | nein |                                       |                 |              | nach Gebrauch<br>Funktion & Sichtprüfung |
| Motsp.0103      | Motorspritze FOX 4<br>Display seitlich                           | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           | dreimonatlich   | alle 2 Jahre | Funktionskontrolle                       |
| Motsp.0104      | Motorspritze FOX 4<br>Display oben                               | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           | dreimonatlich   | alle 2 Jahre | Funktionskontrolle                       |
| Motsp.0104.1    | Transporträder<br>zu Motorspritze Fox 4                          | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           |                 |              |  |
| Motsp.0110.1    | Fahrwerk komplett<br>zu Typ UP3 / UP4                            | Stk.    | ja   |                                       |                 |              |  |
| Motsp.0111      | Motorspritze Vogt / Ziegler<br>Typ UP 4, inkl. TOURMAT + WZ-Satz | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           | dreimonatlich   | alle 2 Jahre | Funktionskontrolle                       |
| Motsp.0201.110  | Saugkorb / Seiher<br>St 110                                      | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           |                 |              | nach Gebrauch<br>Sichtprüfung            |
| Motsp.0201.125  | Seiher<br>St 125   | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           |                 |              | nach Gebrauch<br>Sichtprüfung            |
| Motsp.0202.110  | Saugschlauch, 2 m<br>St 110                                      | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           |                 |              | nach Gebrauch<br>Vakuumprobe             |
| Motsp.0202.110E | Kupplungsgriff klappbar Paar<br>110-A                            | Stk.    | ja   |                                       |                 |              |  |
| Motsp.0202.125  | Saugschlauch, 2 m<br>St 125                                      | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           |                 |              | nach Gebrauch<br>Vakuumprobe             |
| Motsp.0203.125  | Sammelstück mit Klappe<br>125/2x75                               | Stk.    | ja   |                                       |                 |              |  |
| Motsp.0204.110  | Schwimmender Saugkorb, 2700 ltr.<br>Anschluss St 110             | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           |                 |              | nach Gebrauch<br>Sichtprüfung            |
| Motsp.0205.110  | Sammelstück mit Klappe<br>2x Storz 75 / 1x Storz 110             | Stk.    | ja   |                                       |                 |              |  |

**Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 22.05.2025)**

| Artikel-Nummer  | Verkaufsbezeichnung  | Einheit | Sub  | Ablegereife<br>(Ende der Lebensdauer) | Prüfung/Wartung |           | Bemerkungen  |
|-----------------|--|---------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
|                 |  |         |      |                                       | Feuerwehr       | Fachfirma |              |
| Motsp.0251.125  | Drahtkorb zu Seiher<br>St 125                                      | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           | nach Gebrauch   |           | Sichtprüfung |
| Motsp.0251.150  | Drahtkorb zu Seiher<br>St 150                                      | Stk.    | ja   | ab 20 Jahre                           | nach Gebrauch   |           | Sichtprüfung |
| Schla.0104.5520 | Schlauch innengummiert<br>D=52, L=20 m, gelb                       | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0106.2504 | Schlauch innengummiert mit Strahlrohr<br>D= 25, L= 2,5m, weiss     | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0106.2520 | Schlauch innengummiert<br>D=25, L=20m, weiss                       | Stk.    | nein |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0106.2540 | Schlauch innengummiert<br>D=25, L=40m, weiss                       | Stk.    | nein |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0106.4220 | Schlauch innengummiert<br>D=42, L=20 m, rot                        | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0106.7520 | Schlauch innengummiert<br>D=75, L=20 m, rot                        | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0106.7535 | Schlauch innengummiert<br>D=75, 35 m, Kupplung mit Sperrklinke     | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0106.Korb | Schlauch innengummiert<br>D=40, L=20 m, weiss, zu Schlauchtragkorb | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0202.2520 | Schlauch aussen/innengummiert<br>D=25, L=20 m, rot                 | Stk.    | nein |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0202.4220 | Schlauch aussen/innengummiert<br>D=42, L=20 m, rot                 | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0202.4225 | Schlauch aussen/innengummiert<br>D=42, L=2,5 m, rot                | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0202.5520 | Schlauch aussen/innengummiert<br>D=55, 20 m, gelb                  | Stk.    | ja   |                                       | vor Gebrauch    |           | Dichtprüfung |
| Schla.0202.7506 | Schlauch aussen/innengummiert<br>D=75, 6 m, rot                    | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |
| Schla.0202.7520 | Schlauch aussen/innengummiert<br>D=75, 20 m, rot                   | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung |

**Produktstamm Lösch-Material, Subventionen, Lebensdauer (Datum: 22.05.2025)**

| Artikel-Nummer  | Verkaufsbezeichnung   | Einheit | Sub  | Ablegereife<br>(Ende der Lebensdauer) | Prüfung/Wartung |           | Bemerkungen       |
|-----------------|---|---------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
|                 |   |         |      |                                       | Feuerwehr       | Fachfirma |                   |
| Schla.0202.7535 | Schlauch aussen/innengummiert<br>D=75, 35 m Storzkupplung mit Sperrklinke | Stk.    | ja   |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung      |
| Schla.0203.1102 | Schlauch aussen/innengummiert<br>D=110, 20 m, rot                         | Stk.    | nein |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung      |
| Schla.0306.3820 | Hochdruckschlauch, D=38, L=20 m   | Stk.    | nein |                                       | jährlich        |           | Dichtprüfung      |
| Verbr.0404      | Hohlstrahlrohr AWG, verstellbar<br>60-130-235 lt/min.                     | Stk.    | ja   |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Verbr.0411      | Hohlstrahlrohr AWG, verstellbar<br>360-550-750 l/min.                     | Stk.    | ja   |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Verbr.0601.1200 | Wasserwerfer verstellbar, 1200 Liter                                      | Stk.    | ja   |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Verbr.0701.1000 | Hydroschild, St 55<br>verstellbar bis 1'000 l                             | Stk.    | ja   |                                       |                 |           | Herstellerangaben |
| Verbr.0751.55   | Rohrbogen zu St 55 Hydroschild  | Stk.    | ja   |                                       |                 |           |                   |