

# Schaum-Feuerlöscher S 6 / 9 Premium Fluorfrei+

Extincteur à mousse S 6 / 9 Premium sans fluor+  
Estintori a schiuma S 6 / 9 Premium senza fluoro+



Wie schützen Sie Menschen und Güter bei erhöhten Brandrisiken?

Comment protégez-vous les personnes et les biens en cas de risques d'incendie accrus ?

Come proteggere le persone e i beni in caso di aumento del rischio di incendio?



## Einsatzgebiet

Für höchste Ratinganforderungen, Qualitäts- und Leistungsansprüche in Industrien mit brennbaren Flüssigkeiten und Kunststoffverarbeitung

## Ihr Nutzen

1. Filmbildendes, **fluorfreies Löschmittel** unterdrückt Rückzündungen
2. **Einfache Auslösung**, schnelle Einsatzbereitschaft  
Halbautomatik: Entsichern – Anheben – Fertig!
3. Die Löschpistole erleichtert die Brandbekämpfung (eine Hand bleibt frei)
4. **Grosser Einsatzradius** bedingt durch Sprühnebeldüse. Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m.
5. **Löschstrahl unterbrechbar** = gezielter Löschvorgang
6. Erfüllt **höchste Umweltansprüche**. Keine umweltschädigende PFAS; PFOS oder PFOA
7. Löscheräte **wiederbefüllbar**
8. **Lange Lebensdauer** durch Behälter-Innen- und witterungsbeständiger Aussenbeschichtung
9. **Fussring** bietet Schutz u. Standfestigkeit
10. Inklusive **Wandhalterung**



## Technische Informationen

Art. Nr.	S 6 P F+	S 9 P F+
Art. Bez.	GLORIA S 6 Premium Fluorfrei+	GLORIA S 9 Premium Fluorfrei+
Rating	34A (10 LE), 144B (9 LE)	43A (12 LE), 183B (12 LE)
Funktionsdauer (Sek.)	60	80
Temperatur (°C)	+5 bis +60	+5 bis +60
Spritzweite (Meter)	4.5	4.5
Löschmittel	Wasser + Glorilight Eco + Additive	Wasser + Glorilight Eco + Additive
H x B x T (mm)	540 x 280 x 165	575 x 280 x 205
VKF-Nr.	32668EN3	32769EN3

**Weil unsere Produkte überraschen: [k-a-b.ch](http://k-a-b.ch)**

# Extincteur à mousse

## Domaine d'application

Pour les exigences de notation, de qualité et de performance les plus élevées dans les industries des liquides inflammables et de la plasturgie

## Vos avantages

1. L'agent extincteur filmogène et **sans fluor** supprime les retours de flamme
2. **Déclenchement facile**, rapidement prêt à l'emploi.  
Semi-automatique : déverrouiller - soulever - terminé !
3. Le pistolet d'extinction facilite la lutte contre l'incendie (une main reste libre)
4. **Grand rayon d'action** grâce à la buse de pulvérisation.  
Convient aux installations électriques jusqu'à 1000 volts à une distance minimale de 1 m
5. **Jet d'extinction interrompable** = processus d'extinction ciblé
6. Répond aux **exigences environnementales les plus élevées**. Pas de PFAS, PFOS ou PFOA nuisibles à l'environnement
7. Appareils d'extinction **rechargeables**
8. **Longue durée de vie** grâce au revêtement intérieur du récipient et extérieur résistant aux intempéries
9. **Anneau de pied** offrant protection et stabilité
10. **Support mural** inclus



## Informations techniques

Art. No.	S 6 P F+	S 9 P F+
Nom de l'article	GLORIA S 6 Premium sans fluor+	GLORIA S 9 Premium sans fluor+
Rating	34A (10 LE), 144B (9 LE)	43A (12 LE), 183B (12 LE)
Durée de fonctionnement (sec.)	60	80
Température (°C)	+5 à +60	+5 à +60
Distance de pulvérisation (mètres)	4.5	4.5
Moyens d'extinction	Eau + Glorilight Eco + Additifs	Eau + Glorilight Eco + Additifs
H x L x P (mm)	540 x 280 x 165	575 x 280 x 205
VKF-No.	32668EN3	32769EN3

**Parce que nos produits surprennent: [k-a-b.ch](http://k-a-b.ch)**

## Estintori a schiuma

### Campo di applicazione

Per i requisiti di rating, qualità e prestazioni più elevati nelle industrie con liquidi infiammabili e nella lavorazione delle materie plastiche

### Il vostro vantaggio

1. L'agente estinguente filmogeno, **privo di fluoro**, sopprime la riaccensione
2. **Attivazione semplice**, rapidamente pronto all'uso. Semiautomatico: rilascio - sollevamento - pronto!
3. La pistola di estinzione facilita l'intervento antincendio (una mano rimane libera)
4. **Ampio raggio d'azione** grazie all'ugello di nebulizzazione. Adatta per installazioni elettriche fino a 1000 volt a una distanza minima di 1 metro
5. **Getto estinguente interrompibile** = processo di estinzione mirato
6. Soddisfa i **più elevati requisiti ambientali**. Nessun PFAS, PFOS o PFOA dannosi per l'ambiente
7. Estintori **ricaricabili**
8. **Lunga durata** grazie all'interno del contenitore e al rivestimento esterno resistente agli agenti atmosferici
9. **L'anello per i piedi** garantisce protezione e stabilità
10. **Supporto a parete** incluso



### Informazioni tecniche

Art. No.	S 6 P F+	S 9 P F+
Descrizione articolo	GLORIA S 6 Premium senza fluoro+	GLORIA S 9 Premium senza fluoro+
Rating	34A (10 LE), 144B (9 LE)	43A (12 LE), 183B (12 LE)
Durata della funzione (sec.)	60	80
Temperatura (°C)	da +5 a +60	da+5 a +60
Distanza di spruzzatura (metri)	4.5	4.5
Agente estinguente	Acqua + Glorilight Eco + Additivi	Acqua + Glorilight Eco + Additivi
H x L x P (mm)	540 x 280 x 165	575 x 280 x 205
VKF-No.	32668EN3	32769EN3

**Perché i nostri prodotti sorprendono: [k-a-b.ch](http://k-a-b.ch)**